

3M™ ポケットプロジェクター
MP180/MP160/MPro150



Pocket Projector

Share videos, photos
and presentations



手のひらサイズを大画面に。

3M

どこでもうれしい大画面。3M™ ポケットプロジェクターなら みんなに伝わる、みんなで楽しめる!

プライベートシーンで

オンラインTVや映画をPCでは
なく大画面で! MP180 MP160



ノートPCでオンラインドラマを鑑賞しますが、同じ姿勢で見続けるのって疲れるんですね。寝転んだり、ソファに座りながら、リラックスした姿勢で最大80インチまで拡大して、オンライン動画を楽しんでいます。

ビジネスシーンで

社内での即席ミーティングに。
紙も節約! MP180 MP160



手のひらサイズのプロジェクターであれば、持ち運びが簡単。オフィスのスペースを有効活用でき、思いついた時にちょっとした打合せが可能でストレスを感じません。ペーパーレス推進にも繋がり、エコ活動に携われ、全社的に導入しております。

出先での営業ツールに海外出張
も安心! MP180 MP160 MPro150



海外出張時の重要な取引先へのプレゼン。現地のプロジェクターですと文字化けがおきたり、プロジェクターそのものが準備されていないとトラブルに遭遇したこともあります。重要商談時には常に携帯しております。備えに憂い無しです。

パーティー、飲み会、帰省時に
動画や写真を見て盛り上がる! MP180 MPro150



気心知れた知り合いとの飲み会に、近況報告がてら写真を見せると、会が盛り上がります。次はどのような写真でサプライズを与えられるか考えるのも楽しみです。

研究所や大学での上司・同僚と
の熱い議論に! MP180 MP160 MPro150



大学の研究室で、実験の途中経過をレポート、議論するのに改まって会議室を予約する必要もなく重宝しております。またプレゼンの練習にもなっております。

ホテルの会議室での貸し出しに!

MP180 MP160 MPro150



ホテル業界に勤めておりますが、貸し会議室を利用されるお客様に、ポケットプロジェクターの貸し出しサービスを始めたと、ビジネスマンの方々に大変好評です。

旅先で今日の出来事を振り返って
盛り上がる! MP180 MPro150



家族旅行の宿泊先で日中ビデオカメラで撮影した動画を、夜に鑑賞会として開くと子供も大喜び。パパとして嬉しくなります。地理や歴史等を楽しんで、復習させられるのもいいですね。

小・中・高校でのグループワーク
や部活指導に! MP180 MP160 MPro150



教職に携わっておりますが、生徒間でのグループワークに役立っております。生徒の学習進度別、またテーマ別にグループ分けを行い発表させるなど、同じ時間でも密度の高い授業が行えます。

飲食店の集客力向上ツールに!

MP180 MPro150



小さな飲食店を経営しておりますが、サッカー中継等を放映すると店内がとても盛り上がります。また、お客さんが携帯で撮った写真等を投影できるのも喜んでいただけます。

オンラインTVや映画を大画面で! PowerPoint®もExcel®もPDFもPCなし*で投影が可能。携帯性が抜群の手のひらサイズのプロジェクターです。

*MP160は、PCの接続が必要です。

3M™ ポケットプロジェクター MP180



- 30ルーメンの明るくクリアな映像と最大80インチの大画面
- 約340gの軽快な携帯性(一般薄型プロジェクターの約1/5)
- 4GB内蔵メモリとmicroSD™カードスロット*1を搭載
- Microsoft® Word、Excel®, Powerpoint®, Adobe® PDFなど主要なビジネスソフトをPCなしで投影可能
- 音楽やビデオなどを楽しめるステレオサウンド
- Bluetooth®*2対応機器とファイル転送が可能
- Wi-Fi*3機能付き

*1 microSD™カードは別途お買い求めいただく必要があります。

*2 規格: ver2.0。対応プロファイル: OPP, FTP。

*3 以下のWi-Fi環境で使用できます。Wi-Fi 互換性: 802.11n (802.11g and 802.11b)。Wi-Fi暗号化互換性: WEP 64-Open, WEP 128-Open, WPA-Personal TKIP, WPA2-Personal AES, WPA/WPA2 Personal, WPA-Personal TKIP/AES, WPA2-Personal TKIP/AES, WPA-EnterpriseおよびWPA2-Enterpriseには対応していません。2011年4月現在、Flash®技術を用いたウェブサイトを投影することはできません。

タッチパネル式の操作パネル採用

タッチパネルで画面を見ながらメニュー選択。カンタンでスムーズな操作を実現します。



メニュー画面

静止画管理イメージ

写真も画面を見ながらすぐに呼び出せます。



各種機器に対応

各種機器と接続して、さまざまなシーンをサポートします。

※機種については、各種機器の仕様をご確認ください。

※別途接続用ケーブルが必要な場合がございます。



ノートPC/
ミニノートPC



タブレットPC
※対応機種のみ



デジタルカメラ/
ビデオカメラ



スマートフォン/
携帯電話
※対応機種のみ



ミュージック
プレーヤー

3M™ ポケットプロジェクター MP160



- microSD™カードスロットやWi-Fiを除いたシンプル投影モデル
- 30ルーメン、画素数800×600ピクセルの明るくクリアな映像と最大80インチの大画面
- 音楽やビデオなどを楽しめるステレオサウンド
- 約300gの軽快な携帯性

明るさ
30
ルーメン
画素数
800×600
ピクセル

3M™ ポケットプロジェクター MPro150



- 重さ約160g、携帯性を重視した軽量小型モデル
- 15ルーメンの明るくクリアな映像
- microSD™カードスロット(2GB同梱)と1GB内蔵メモリでどこでも投影可能

1GB
内蔵
明るさ
15
ルーメン
画素数
640×480
ピクセル
microSD
カード
mSD

3M™ ポケットプロジェクターの主な仕様

	3M™ ポケットプロジェクター MP180	3M™ ポケットプロジェクター MP160	3M™ ポケットプロジェクター MPro150	
				
製品仕様	本体寸法	D150×W65×H33mm	D150×W65×H30.5mm	D130×W60×H24mm
	本体質量(電池を含む)	約340g	約300g	約160g
	三脚用ネジ穴	1/4"	1/4"	1/4"
	使用環境条件(温度/湿度)	0~30℃/10~80%RH	0~30℃/10~80%RH	0~30℃/10~80%RH
	スピーカー	0.75W×2 (音量調整可能)	0.75W×2 (音量調整可能)	0.5W×2 (音量調整可能)
	内蔵メモリ	4GB	—	1GB
	記録メディア	microSD™カード(最大16GB)(同梱はされていません)	—	microSD™カード(2GB同梱)(最大32GB)
	再生可能ファイル形式	.g3pp/.g3p2/.mp4/.avi/.mov/.mp3/.wma/.bmp/.jpg	なし(当商品のみでの再生は不可)	.g3pp/.g3p2/.mp4/.avi/.mov/.mp3/.wma/.bmp/.jpg
	使用電池形式	リチウムイオン電池(充電式)	リチウムイオン電池(充電式)	リチウムイオン電池(充電式)
	定格	11.1V/2600mAh, 2.7Wh	11.1V/2600mAh	3.7V/2200mAh
	ACアダプタ 定格電源	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz
	使用可能時間	約2時間	約2時間	約2時間(標準モード)
	充電時間	約3時間	約3時間	約3時間
	スリープモード時 バッテリー持続最大時間*1	約32時間 ※スリープモード時にも電力を消費しており、フル充電後ご利用にならなくても約32時間後に充電切れとなります。 ※充電後にバッテリーを取り外していただくと、充電切れまでの時間を長持ちさせることができます。	—	—
ヘッドフォン端子	3.5mmステレオミニ	3.5mmステレオミニ	3.5mmステレオミニ	
本体使用OS	Windows CE*2	—	Linux®*2	
Bluetooth®	規格: ver2.0. 対応プロファイル: OPP, FTP	—	—	
使用可能Wi-Fi環境	Wi-Fi 互換性: 802.11n (802.11g and 802.11b)。 Wi-Fi暗号化互換性*3: WEP 64-Open, WEP 128-Open, WPA-Personal TKIP, WPA2-Personal AES, WPA/WPA2 Personal, WPA-Personal TKIP/AES, WPA2-Personal TKIP/AES	—	—	
投影方式	光学エンジン方式	LCOS (Liquid Crystal On Silicon)	LCOS (Liquid Crystal On Silicon)	LCOS (Liquid Crystal On Silicon)
	明るさ	30ルーメン	30ルーメン	15ルーメン(標準モード)、12ルーメン(省電力モード)
	画素数	800×600Pixels	800×600Pixels	640×480Pixels
	アスペクト比	4:3	4:3	4:3
	投影距離	300~2.440mm	300~2.440mm	180~1.530mm
	映像サイズ(対角)	10~80型	10~80型	8~50型
	入力	ビデオ入力、DC電源、USBミニB、microSD™カード	ビデオ入力、DC電源	ビデオ入力、DC電源、USBミニB、microSD™カード
コンピュータビデオ信号	VGA, SVGA, XGA, WXGA, 1280×960 @60Hz, 1440×900 @60Hz, MAC 640×480 @67Hz, 832×624 @75Hz, 1152×870 @75Hz	VGA, SVGA, XGA, WXGA, 1280×960 @60Hz, 1440×900 @60Hz, MAC 640×480 @67Hz, 832×624 @75Hz, 1152×870 @75Hz	VGA, SVGA, XGA, WXGA @60Hz	
ビデオ互換性	NTSC, PAL	NTSC, PAL	NTSC, PAL	
製品構成	MP180本体、リチウムイオン電池、VGAケーブル、AVケーブル、USB-A/ミニBケーブル、RCAアダプタ(3個)、ACアダプタ、電源プラグアダプタ、三脚、収納ケース、取扱説明書、Product Warranty and Safety Guide、Quick Start Guide	MP160本体、リチウムイオン電池、VGAケーブル、AVケーブル、RCAアダプタ(3個)、ACアダプタ、電源プラグアダプタ、三脚、収納ケース、取扱説明書、Product Safety Guide、Quick Start Guide	MPro150本体、リチウムイオン電池、VGAケーブル、AVケーブル、USB-A/ミニBケーブル、RCAアダプタ(3個)、ACアダプタ、電源プラグアダプタ、2GB microSD™カード、三脚、収納ケース、取扱説明書、Product Warranty and Safety Guide、Quick Start Guide	
JANコード	0051125634113	0051125634120	0051125633642	

*1 バッテリー充電後にACアダプタを抜いた状態。*2 一部のソフトは使用できない場合がございます。*3 WPA-EnterpriseおよびWPA2-Enterpriseには対応しておりません。2011年4月現在、Flash®技術を用いたウェブサイトを投影することはできません。

関連製品

3M™ モバイルファイルスクリーン MFS-20



カバンに入る軽量小型サイズ。いつでもどこでもプレゼンテーションを快適に行えます。

3M™ ポケットプロジェクターには欠かせない重要なプレゼンテーションツールです。

スクリーン有効サイズ W400×H300mm (20型/A3)
 セットアップ時寸法 W約440×H約321×D約40mm
 収納時寸法 W約34×H約321×D約250mm
 材質 ポリエステルフィルム(高輝度スクリーンフィルムKSF100)、ポリプロピレン(ファイル部)
 質量 210g
 税込価格(本体価格) 7,140円(6,800円)
 JANコード 4548623200583

●Microsoft、PowerPoint、Excel、Windows CEは米国 Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。●Adobe、FlashはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国及びその他の国における登録商標です。●LinuxはLinus Torvaldsの米国及びその他の国における登録商標または商標です。●Wi-Fi、Wi-FiロゴはWi-Fi Allianceの登録商標です。●Bluetooth、BluetoothロゴマークはBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。●microSDロゴはSD-3C, LLCの商標です。●安全にお使いいただくために、ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。表示された正しい電源・電圧でお使いください。●本カタログに掲載されている製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。●カタログ記載内容は、2011年4月現在のものです。●本カタログに掲載した製品のカラー写真につきましては、色が異なる場合があります。

3Mは3M社の商標です。




住友スリーエム株式会社
 モバイルソリューションズプロジェクト部

〒158-8583
 東京都世田谷区玉川台2-33-1
<http://www.mmm.co.jp/vsd/mobile/>

Please Recycle. Printed in Japan
 © 3M 2011. All rights reserved
 VIS-196-B (041100) IT 00-0000T

詳しくはこのホームページまで
<http://www.mmm.co.jp/vsd/>

製品についてのお問い合わせはフリーダイヤルで
 **0120-615-110**
 受付時間/9:00~17:00 月~金(土・日・祝・年末年始は除く)